Surface approx. (cm2): 1761

Page 1/4

SÉCURITÉ, CONFORT ET ESTHÉTISME...

DES BASSINS SANS CONCESSION!

La sécurité aux abords du bassin reste une priorité. Afin de répondre à tous les besoins, les fabricants développent de nombreuses solutions pour éviter tout risque de chute, prévenir de la présence d'enfants de moins de 5 ans dans le périmètre de sécurité du bassin, mais aussi préserver l'eau des pollutions extérieures (herbe, feuilles mortes, etc). Alarmes, couverture de sécurité, barrières et abris, composent l'ensemble de la gamme.

Pour mémoire, depuis le 1^{er} janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

Les 4 normes homologuées

- Barrières
- (norme NF P90-306)
- Couvertures
- norme NF P90-308)
- Abri Abri
- Alarmes
- (norme NF P90-307)

En cas de non-respect de la loi

■ S'il n'est pas installé de dispositif de sécurité normalisé dans les délais prévu, le propriétaire s'expose à une amende de 45 000€



Conseil

■ Un enfant n'est jamais seul dans une piscine ou au bord, il est sous la surveillance d'un seul adulte désigné.

L'enfant est équipé de flotteurs,

brassards, ceinture, bouée... Une perche, une bouée et un téléphone sont toujours disponibles à portée de main sur la plage de la piscine. Le dispositif de sécurité est réactivé à la sortie de la piscine.

LES ABRIS

>> Zoom sécurité

Les modules peuvent supporter le poids d'un adulte. Fermé et verrouillé, il empêche les enfants d'accéder au bassin.



A L'abri piscines Waterair est un abri de voûte basse formé de modules totalement amovibles, relevables et empilables. Il est personnalisé, s'adapte à toutes les formes de piscines et apporte de nombreux avantages : gain de température qui permet de prolonger le temps de baignade, sécurisation de la piscine, esthétisme et facilité d'entretien.

Gain de confort

L'abri agit comme un chauffage dès les premiers rayons du soleil et protège du vent. La température de l'eau gagne ainsi entre 8 à 10 °C, ce qui permet de profiter de sa piscine par tous les temps du printemps à l'automne ! Il existe un large éventail d'abris de piscine : abri bas ou haut, fixe ou coulissant, télescopique ou amovible, escamotable ou repliable, en aluminium ou en bois... le choix est vaste. C'est l'utilisation que vous allez en faire qui va déterminer l'abri qui vous convient vraiment.

Surface approx. (cm²): 1761

Page 2/4





L'abri piscines minimise l'entretien de la piscine Il protege le bassin des feuilles, des pollens et des insectes L'eau est ainsi plus propre et la piscine plus facile a entretenir. En protegeant le bassin des averses de pluie, l'abri empêche le dereglement du PH de l'eau. L'eau a donc moins besoin de traitement. Une economie de 30 % peut etre realisee. L'abri augmentant la temperature de l'eau, la piscine necessite moins de chauffage donc moins d'energie.

Les abris de piscines Sésame conjugient de nombreux avan tages la manipulation est tres facile et rapide, l'esthetique des structures harmonieuses et les finitions notamment «aspect bois» qui rencontrent un veritable succes procurent de veritables opportunites visuelles Côte technique, les abris sont valides par les normes AFNOR (NFP90-309) La securite des enfants et des animaux est assuree par le degre de resistance des materiaux (neige, grele) et par un systeme de verrouillage automatique «Secure Dock System» Enfin la transparence des materiaux de remplissage grâce au polycarbonate plein transparent et incassable, permet d'avoir une grande clarte a l'interieur et de pouvoir contempler le bleu de sa piscine de l'exterieur

Surface approx. (cm²): 1761

- Page 3/4

COUVERTURES ETVOLETS

Zoom sécurité

Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans. Elles doivent également résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessure.

Les couvertures flottantes

En général, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, où les piscines sont rarement chauffées, les couvertures transparentes à bulles sont les plus utilisées. Dans les régions où le chauffage est plus utilisé, les couvertures isothermiques non transparentes ou les volets roulants sont plus recommandés. Ces couvertures améliorent le confort de la baignade et allongent la saison de baignade mais certaines précautions doivent être prises :


- 1) Retirez la couverture durant les jours ensoleillés.
- 2) Ajustez le temps de filtration en fonction de la température atteinte sous la couverture et filtrez en permanence les journées où vous laissez la couverture en place.
- 3) N'hésitez pas à renforcer le traitement algicide surtout si la couverture est laissée plusieurs jours en permanence.

>> Couvertures d'hivernage et volets roulants

Leur utilisation est recommandée après le traitement d'hivernage, mais attention au printemps à ne pas découvrir trop tard la piscine, aux temps de filtration et à la fréquence des traitements.



A Couverture de sécurité Super Securit, Mareva. Fiable et facile à mettre en place, elle empêche l'accès de la piscine aux enfants. Utilisable toute l'année, elle protège le bassin des impuretés et s'intègre parfaitement à l'environnement. Bâche en polyester enduit de PVC. Barres aluminium anodisé porteuses sur la largeur, reposant en leur extrémité sur les margelles et protégécs par un patin. Si le bassin est équipé d'un escalier, la couverture comportera une barette de protection indissociable.



'À Pour sa sécurité et celle de sa famille, Piscines Magiline a conçu SECURItech. Il s'agit d'un volet automatique hors-sol, adaptables à toutes les piscines, qu'elles soient de grandes tailles (maxi 12 x 6 m), ou plus modestes (à partir d'une largeur de 2,33 m). Conforme à la norme AFNOR NF P 90-308, le volet utilise des matériaux solides et résistants (lames PVC) et garantit ainsi une entière sécurité. Installé sur des paliers de roulement composite, il nécessite un entretien et une maintenance minimum pour un fonctionnement optimum, garantie d'une utilisation à long terme. Electrique, il se manie facilement. Même en cas de panne, son moteur est débrayable et peut se fermer facilement.

Volets roulants solaires

Pour le traitement de l'eau de piscine, le volet roulant idéal est celui qui est opaque à la lumière (face interne noire), cela empêche la pénétration de la lumière dans la piscine, donc freine le développement des algues. Lorsqu'on utilise le volet roulant, il faut prendre exactement les mêmes précautions qu'avec les couvertures flottantes iso-thermiques. Faites attention au coffre du volet roulant : celui-ci ne doit pas devenir un nid d'algues, le coffre doit être traité comme une mini-piscine avec un refoulement et une aspiration.

Surface approx. (cm²): 1761

Page 4/4

LESALARMES

Zoom sécurité

En cas de chute dans la piscine, les capteurs reçoivent et analysent le changement de pression et l'onde acoustique générée par la chute d'un corps dans le bassin et déclenchent la sirène pour vous avertir. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière à ce que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne puissent pas être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent disposer d'une sirène et ne pas se déclencher inutilement.

Sensor Espio s'intègre parfaitement à la majorité des piscines grâce à sa fixation multisupport et bénéficie d'un design novateur qui lui permet d'être associé à un grand nombre de volets roulants. Il est également livré avec une télécommande qui permet de le contrôler à distance. Sensor Espio est une exclusivité MG International.



Zoom sécurité

Les barrières de sécurite interdisent l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans sans l'aide d'un adulte. Elles doivent également résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès,



et ne doivent pas provoquer de blessure. Installée à 1 mètre minimum du bassin, la barrière est une sécurité simple mais efficace. Les barrières s'intègrent agreablement à l'environnement.

Le système Diodon, Piscinelle propose une barrière escamotable qui sécurise parfaitement votre piscine. La barrière disparaît entre les lames de votre terrasse lorsque vous le décidez par simple pression sur le bouton d'une télécommande ou manuellement. Sûre et esthétique grâce à ses barreaux en inox, cette barrière comblera tous vos désirs.

