Surface approx. (cm2): 2380

Page 1/6



PROTECTION & ENTRETIEN

Une eau limpide, des protections efficaces et esthétiques à la fois, qui associent facilité d'utilisation et budget raisonnable afin de profiter longtemps de sa piscine et des activités nautiques en toute sécurité.

Dossier: M.-A.Benjamin — Photos: D.R.




Bimestriel

Surface approx. (cm²): 2380

Page 2/6





Page de gauche : Diodon, un concept breveté de protection qui sublime votre environnement. Il propose une plage en bois exotique ou en pierre reconstituée incluant une barrière escamotable certifiée conforme à la norme NF P 90 306. La solution s'adapte à tous les types de bassin et permet d'avoir une réelle solution 2 en 1 : une plage et une barrière de protection. Ci-contre,en haut : le 3900 Sport est un nettoyeur à pression ultra-performant. Avec ses trois roues motrices équipées de pneus larges, il a une meilleure adhérence. Ses trois jets Venturi ultra-puissants multiplient ses performances. Résultat : sa puissance d'aspiration surpasse toutes les attentes (Polaris-Photo Betty). Ci-contre : motorisé par un système 'enroulement immergé, le volet roulant ouvert disparaît dans un caisson à l'extrémité de la piscine. Fermée, la couverture automatique sécurise votre bassin, dimínue les déperditions de chaleur et protège l'eau de la pollution. Elle peut être posée à la création du bassin ou en rénovation (Point.P). Ci dessous : pour une baignade saine, confortable et sans risques pour la santé, Bio-UV propose un traitement écologique pour désintecter l'eau des piscines et des spas familiaux.



Bimestriel

Surface approx. (cm2): 2380


Page 3/6

LE CHOIX DE LA PROTECTION

epuis de nombreuses an-nées, la Fédération des professionnels de la piscine s'est associée aux campagnes de prévention pilotées par les organismes publics. Elle a largement participé à l'application de la loi sur la sécurité des piscines de 2003 et continue de jouer un rôle moteur dans le processus d'application de cette loi et l'élaboration des normes pour les dispositifs de sécurité Il existe aujourd'hui quatre dispositifs normalisés. Pour leur application, le décret du 7 juin 2004 laisse aux propriétaires le choix entre des matériels variés, adaptés à toutes les contraintes budgétaires et techniques (forme et implantation du bassin). Ainsi, pour être en conformité avec la loi, les propriétaires de piscine peuvent s'équiper, au choix, de l'un des quatre dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux normes. Les alarmes (NF P 90 307), les barrières (NF P 90 306), les abris (NF P 90 308) et les couvertures de sécurité (NF P 90 308). Aujourd'hui, les professionnels estiment, d'après une étude auprès des consommateurs réalisée par l'institut Decrytys en 2007, que 89 % des piscines enterrées sont équipées de telles protections, dont un peu plus de la moitié, d'alarmes sonores. 🗸



Cette belle création en béton armé a été réalisée par la société Piscine Ambiance. Dans un souci de discrétion et d'esthétisme, elle bénéficie d'une sécurité assurée par une alarme électronique immergée.



Le volet de sécurité automatique Rollenergy s'enroule et se déroule électriquement en toute simplicité (Piscinelle).



Cette barrière en fer forgé, vieillie suivant une méthode artisanale, permet une superbe mise en valeur de votre piscine. Elle s'accorde avec différents accessoires : pots de fleurs, photophores, douches... (Point.P).

Surface approx. (cm²): 2380

Page 4/6

Bimestriel

DANS UNE EAU LIMPIDE

Traditionnellement utilisé pour désinfecter l'eau des piscines, le chlore est reconnu comme efficace, mais il peut se révéler néfaste à cause de ses effets secondaires : les yeux sont irrités, la peau est agressée,

les cheveux et les muqueuses sont abîmés... Alternative : le traitement écologique de l'eau des piscines et des spas familiaux, un système respectueux de l'environnement pour le bien-être et la santé des baigneurs. 🗸



Sanschlore: une solution saine à base d'ultraviolets. Installé simplement sur le circuit de filtration, le système de désinfection par UV élimine toutes les bactéries, les virus et les algues sans générer de sous-produits dangereux. Ce procédé automatique peut être installé aussi bien sur les piscines existantes que sur les piscines neuves (Bio-UV).





Nestor Uno, chez Mareva: un robot adapté à toutes les formes et à tous les revêtements de piscine. Il nettoie le fond, la ligne d'eau et les parois (cycle de travail de trois heures, puissance 16 m³/h, câble 17 m).

AUTANT N'EN EMPORTE PAS LE VENT



La toile Barrovent permet de profiter des loisirs de plein air en s'abritant du soleil et des vents violents. Elle est constituée de rubans non jointifs, vrillés et froissés, antiaérodynamiques qui désorganisent le flux d'entrée du vent dans la toile. Un cadre en tubes d'acier galvanisé permet à la toile de résister à l'effort mécanique de la poussée du vent jusqu'à 110 km/h. Facile à installer, la structure porteuse ne nécessite pas de fondation. Ancrée au sol, sa stabilité lui assure une parfaite résistance aux intempéries sans risques de renversement ou d'être emportée par le vent. Indéchirable et indémaillable, elle retient également la pluie battante, les poussières, les insectes et les feuilles mortes.

Imaginé, développé et breveté par Piscinelle, le Winter Deck est une couverture de sécurité rigide pour piscine en période d'hivernage. Sa vocation est d'empêcher toute baignade et toute chute dans l'eau de manière permanente en recouvrant la totalité du bassin.

Surface approx. (cm²): 2380

Page 5/6

PLONGEZ DANS LES ABRIS DE PISCINE

Sécurisation de la piscine, esthétisme et facilité d'entretien, conformité à la réglementation, gain de température de l'eau sans chauffage additionnel (de 4 à 10 °C), prolongement de deux à quatre mois de baignade par an les abris s'adaptent à toutes les

formes de bassin et présentent des avantages multiples Car si les modèles hauts permettent de nager même en hiver, les abris bas protègent efficacement la piscine contre les feuilles, les branchages et les salissures qui peuvent la souiller. Voici quelques-uns de ces modèles... 🗸





Rideau, fabricant et poseur d'abris de piscine en aluminium, propose une nouvelle gamme sur mesure. Tous ses modèles bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine. Ici, abri de piscine cintré.





Modèle haut à pans coupés en aluminium laqué bicolore, blanc pour la couverture et bleu pour la structure (Rideau).

Surface approx. (cm²): 2380





Ci-dessus Rideau propose des modèles adosses telescopiques Venant s'adosser a la maison, ils protegent alors aussi bien la piscine que la plage et la terrasse qui la bordent lci en aluminium noir, existe aussi en blanc. Ci-dessous les eléments sont relevables et empilables pour permettre de liberer totalement la piscine au gre des besoins et des envies L'acces au bassin se fait aisement en relevant un ou la totalite des modules plats, a l'aide de bequilles de levage (Abrisud).



Pour vous protéger du froid, de la pluie et du soleil, facile a vivre et simple d'utilisation, l'abri personnalise Waterair s'adapte a la forme de votre piscine.