



Wood-Line Ets Desrnet

Quelques minutes suffisent pour rapidement passer en revue les principaux arguments en faveur de la piscine en bois. Très souvent présentée comme la solution à l'implantation d'une piscine sur de petits terrains, il semble que l'engouement pour la piscine en bois s'explique également par un intéressant compromis entre intégration à l'environnement, facilité de montage et niveau de budget.

Implantation

Les promoteurs de la formule vous diront où vous voulez, au gré des mouvements et de la surface du terrain. Il est évident que l'un des premiers avantages est surtout de pouvoir choisir de l'installer en hors-sol, semi enterrée ou enterrée.

Formes

Si la forme polygonale est actuellement la plus utilisée, les piscines carrées, rectangulaires (10 m au maximum) ou rondes sont également proposées. Il convient sur ce point de signaler que l'association au bloc piscine de plate formes, de decks, de barrières ou d'escaliers contribue à offrir une géométrie d'ensemble particulièrement originale.

Essences

Au choix les bois d'Europe comme le pin scandinave, le cèdre, le douglas qui font l'objet d'un traitement pour les rendre imputrescibles ou les bois exotiques comme le teck, l'ipé, l'acacia, le doussié, l'iroko, le merbau, etc... aux qualités de résistance reconnues. La préférence dépend d'une part de l'exposition aux intempéries qui concerne principalement les plages et les margelles mais également de la couleur des bois pour une meilleure intégration à l'environnement immédiat.



Piveteau



Galion Piscine



Gardipool



Wood-Line Els Desmet



Piscine Kit Direct



Gardipool



Piveteau

Assemblage

Il est réalisé à partir de madriers assemblés selon la méthode traditionnelle de tenons et mortaises mais également par l'emploi de tiges de métal. La caractéristique majeure tient à une grande rapidité de montage. Quelques jours suffisent !

Fonctionnement

Le liner fabriqué aux dimensions du bassin est fixé en haut des parois mais est posé sur un feutre imputrescible tendu à la fois sur le fond et sur les parois en sachant que la profondeur peut aller jusqu'à 1,50 m. Le fonctionnement proprement dit est assuré par un bloc technique comprenant filtre, pompe et coffret électrique réalisé en bois. Sécurité assurée de manière conventionnelle.

Budget

Une fourchette raisonnable allant de 5 000 à 20 000 € donne une idée du niveau d'investissement sans présumer des adaptations au terrain et de choix d'équipements électroniques de traitement ou de couvertures. A signaler enfin que le pouvoir isolant du bois conserve plus longtemps la température de l'eau, limitant une éventuelle facture de chauffage.



Piscinelle