41 ALLEE NICOLAS CARNOT 93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60 Une piscine avant l'été

Une piscine avant l'été

Une piscine avant l'été

Une piscine avant l'été de l'été de

MAI/JUIL 12

Surface approx. (cm²): 2914 N° de page: 94

Page 1/5



## Une piscine avant l'été

Le compte à rebours est enclenché... Plus que quelque mois de fraîcheur avant de pouvoir plonger dans votre bassin rien qu'à vous. Un florilège d'idées et de solutions pour l'accueillir et l'entretenir comme un roi.

es plus répandues s'érigent sur le bord des terrasses et partout l'on voit sortir de terre des coques en forme de haricot que l'on plante dans son jardin! Il s'agit là d'un bassin monocoque, moulé en usine. Aussi appelée coque polyester, elle tient son nom du matériau qui la constitue, un composite de fibres de verre et de résine.

Cette piscine enterrée (ou en dur) est la piscine par excellence. En béton, elle procure la meilleure résistance aux

Y BAYROL

Y BAYROL


Soft & Easy

& Easy.

■ Un double sachet prédosé, à base de granulés d'oxygène actif, assure un traitement complet pendant 1 semaine pour les bassins

jusqu'à 30 m³. L'eau est claire, pure, son pH est stable. Bayrol, Soft 41 ALLEE NICOLAS CARNOT 93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

Surface approx. (cm²) : 2914 N° de page : 94



Surface approx. (cm²): 2914

N° de page : 94



## Majordome de la piscine

Le système Klereo est 100% compatible avec tous les traitements de l'eau de piscine : chlore, électrolyse au sel, oxygène actif, brome, UV. Celui-ci mesure grâce à ses capteurs les différents

paramètres de la piscine : températures de l'eau et de l'air, pH, désinfectant, fonctionnement et état du filtre. Il régule, indique et procède automatiquement aux ajustements nécessaires.



Cet outil s'occupe également de l'éclairage, du chauffage et du nettovage du bassin. en fonction des instructions paramétrées. Il vous informe en temps réel sur l'afficheur Klereo PAD, par téléphone et par Internet : affichage des principaux paramètres, le suivi des consommations d'électricité, d'eau et de produits d'entretien. Si besoin, il vous alerte en cas d'anomalies fonctionnelles telles que l'encrassement du filtre, l'insuffisance de produits d'entretien, le dysfonctionnement de la filtration, le gel... Klereo.

▲ Le modèle Niagara est une douche d'extérieur.
Destyleépuré, elleoffre des lignes contemporaines.
Fabriquéeavec des matériaux de première qualité, elle assure un fonctionnement optimal au bord de votre piscine. Astral Pool, douche Niagara, www.astral pool.

intempéries, à la corrosion du temps et plus d'espace pour véritablement nager. D'un point de vue technique, il est possible de la faire construire sur tout type de sol à condition de faire appel à un professionnel.

La structure en dur avec un bassin réalisé en béton est la plus répandue en France. Le béton peut être réalisé aux

Surface approx. (cm²) : 2914 N° de page : 94



▲ Afin de rendre le rêve de nager dans un bassin privé accessible à tous, Unibéo propose un concept de piscines simples à mettre en œuvre et capables de répondre aux envies et aux attentes quel que soit le budget et le style du jardin. Unibéo, piscine en béton armé, 03.25.40.39.11 ou www.piscines-unibeo.com.


dimensions de votre choix pour épouser parfaitement la configuration de votre terrain. Elle offre de nombreuses possibilités avec un habillage en carrelage, peinture spéciale ou liner. Différentes couleurs sont disponibles avec la possibilité

► Alliant esthétisme et sécurité, cette couverture de piscine est une véritable œuvre d'art. La qualité et la solidité des matériaux viennent s'ajouter aux finitions haut de gamme, Del, couverture Galeryd'O Art Déco.



Surface approx. (cm²): 2914

N° de páge : 94





▲ Son aspiration cyclonique puissante et constante tout au long du cycle de nettoyage crée un tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre. Idéal pour entretenir votre piscine. Zodiac, Vortex.



▲ Cette piscine d'une profondeur de 1,2 m peut être installée hors sol. En version 1,5 m, elle doit être enterrée à une profondeur d'au moins 75 cm et remblayée avec du béton maigre. Unipool, piscine Uni.

d'orner le pourtour avec des margelles ou de réaliser un dessin en mosaïque dans le fond. Les modèles en kit, quant à eux, sont moins onéreux et plus rapides à installer car aucun gros œuvre n'est nécessaire. Vous devez cependant être un parfait bricoleur ou vous adjoindre les services d'une telle perle rare et vous faire aider de quelques amis pour la manipulation des panneaux modulaires. Outre les éléments de structure, le liner, la pompe et le système de filtrage doivent être également installés. Par ailleurs, les dimensions de ces piscines sont plus limitées tout comme les formes et les modèles qui ne laissent pas de place au sur-mesure.

Virginie Legourd