



piscines
ADRESSES P. 144

en rêvant

SUR LA VAGUE

Vous l'aimez ludique, sportive, naturelle ?

Voici des baignades pour filer droit
ou faire des ronds dans l'eau.

Dessin réalisé par Laurence MARTIN

Quand la simplicité rejoint l'essentiel :
le rectangle d'une eau dense (liner noir
sur 12 x 4,20 x P 1,60 m), un bassin
de béton brut. Ultime subtilité :
la rigueur des lignes que balancent
la discrète asymétrie des contours
et le positionnement du bloc déversant
sa lame d'eau (au fond à gauche).
Pour le plaisir des hôtes
de la maison K-Za, à Tulette (Drôme).

Photo: MATHIEU MAURETTE



JEUX D'EAU ET D'ÉPURE

1. Sous le soleil du Var, un chemin de croix des plus agréables... Longue de 20 m s'achevant en débordement, cette nef d'eau (largeur 4 et 7 m) s'agrémente d'un système balnéo. Béton projeté, revêtement Cristalroc. Margelle en pierre de Jérusalem, plage en terres cuites. Diffazur.
2. Étélgance du couloir de nage « Olympic » de Magiline. Dès 15 m, ici en 20 x 2,66 m. Existe en fond plat ou incliné. Idéale avec le contre-courant.
3. « **Piscinelle**Bo » est un séduisant carré de nage. Petite taille, 16 dimensions à partir de 3,50 m de côtés), multidécor (33 combinaisons de liner) et petit prix (de 7436 à 13468 € en liner bleu clair uni).
4. Sobriété intemporelle pour ce bassin contemporain à débordement de 8 x 5 m. Intérieur en béton gris. Plancher en terrasse, pierre reconstituée pour la plage et les margelles. Carré Bleu Aqua Diffusion (Auriol).






Photo: Eliezer

4

1. Assainissement automatique, eau en cycle continu, 30 buses et confort absolu sur 3 x 5 m. « Hydrospa mirror 630 », Teuco.
2. Le spa « Aquasport » combine massages, détente et nage à contre-courant. 560 x 236 x P 135 cm. Clair Azur.



1



2



5



La douche solaire « Éclipse » fournit jusqu'à 17 l d'eau chaude et 40 l d'eau mitigée grâce à son réservoir inox thermolaqué noir. Existe sur caillebotis (iroko). H 190 cm. D'un Jardin à l'Autre.

1. Son concept tubulaire en PVC garantit étanchéité et flottabilité. « Poolon Poolup », Deceuninck.
2. Grès cérame « Tressé main » 40 x 40 cm, 3 coloris. 46,75 €/m², 27,24 €/p la margelle. Carofrance.
3. En bois composite imputrescible, lames veinées « Twinfinish », 3 col. l 135 mm, 80 €/m². Timbertech.



6



7

4. *Élodée associe design et baignade biologique avec ce couloir de nage (15 x 3 m) à débordement sur toute sa périphérie. Double originalité : le filtrage invisible (enterré) et, en premier plan, la surface béton couverte d'une lame d'eau, prolongement parfait du bassin lorsque le fond de celui-ci remonte pour le fermer, comme c'est le cas ici.*
5. *Du bois et du noir (revêtement PVC) pour ce bassin des Piscines Christine Caron (4 x 16 m). Couverture automatique immergée en lames sable et caillebotis bois.*
6. *Intégration réussie de cet autre couloir de nage en restanque (16 x 2,50 m) en région lyonnaise. Simplicité du béton brut et de la pierre naturelle. Animation discrète par quatre lames d'eau. Carré Bleu JB Piscine (Tassin-la-Demi-Lune).*
7. *Le procédé de baignade naturelle TeichMeister prend place dans de petits jardins grâce au rapport optimisé entre zone de filtration (minérale) et zone de nage (20/80). Ici, l'espace a permis un aménagement paysager sur le côté.*





Tous deux en teck, plage et fond mobile forment une intéressante harmonie. En option, escalier automatique et escamotable. Aqualift.



FORMES EN LIBERTÉ

1. Ses dimensions généreuses (75 m², prof. de 1 à 1,90 m) organisent plusieurs zones de nage et de jeux. En premier plan, un confortable spa à débordement (ø 1,50 m) équipé de 3 buses. À noter, l'alliance d'une margelle en terres cuites et d'une plage immergée finie par un bord d'eau en galets. Diffazur.
2. Creusée en bordure de falaise, cette réalisation des Piscines Jacques Brens semble plonger dans la Méditerranée grâce à son débordement et à son revêtement en Glass Coat gris. Pompe à chaleur et traitement de l'eau par ultra-violet.
3. Cette piscine naturelle offre un espace de baignade de 40 m² que jouxte une zone de plus faible profondeur, où loge la filtration (9 m²). Un procédé TeichMeister mis en œuvre par Les Jardins de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence).
4. Douche sur un mode bucolique (maison d'hôtes Graine & Ficelle, St-Jeannet, 06).





5. Bel exemple d'intégration paysagère signé Piscines Jacques Brens. L'enrochement détourne les eaux de ruissellement et l'inclinaison des parois magnifie la luminosité du bassin.

6. Élégante et astucieuse, l'allée-ponton sépare la zone de filtration-régénération (premier plan, 50 m²) et la baignade (60 m²). Conçu et réalisé selon le système BioNova.

7. Nage biologique et naturelle sur un principe de filtration Aquatiss. La cascade (au fond à droite) permet à l'eau filtrée de retourner au bassin (12 x 9 m). Réalisation Abise (Hérault).

8. Basée sur un procédé breveté de filtration par les plantes, cette baignade naturelle Bioteich utilise 120 m² de jardin pour un espace de nage de 12 x 5 m (profondeur 1,20/1,70 m). □

