

1 journée pour un bassin

La **chaleur** monte et, pour gagner la plage, les bouchons s'allongent... La piscine fait cruellement défaut. Anticiper dès l'hiver l'implantation d'un bassin n'est plus une obligation car s'offrent à nous des modèles en **kit**, gonflables et même... **en bois**. Tour d'horizon.



Des madriers en pin du Nord (traité classe IV) assemblés par un procédé qui a fait ses preuves : la queue d'aronde. Cet assemblage est renforcé aux angles par une tige en inox maintenant les éléments de bois solidement. Un nouveau bassin rectangulaire de 9,80 x 3,50 m a fait son entrée au catalogue cette année. Gardi Pool.

Au cœur de l'été, pour faire baisser la température du foyer, une seule solution : que les enfants puissent se défouler et les adultes de se détendre. Deux manières opposées de concevoir le temps libre que la piscine réconcilie, la fraîcheur en plus.

Gonflables ou en kit, aspect bois ou de teinte neutre il ne faut pas plus d'une journée de travail pour mettre le rêve à portée de main : un bain frais, sans l'implacable trajet en voiture ni la cohue estivale.

DES BOIS PROTÉGÉS

Du point de vue technique, les fabricants font appel au bois pour sa capacité à constituer une coque solide, capable de résister aux efforts de poussée s'exerçant sur le bassin. Sapin et pin du Nord (ou sylvestre) sont ici grandement sollicités. Ces derniers, en plus de leur coût limité, sont très réceptifs aux traitements par




Voici le plus petit modèle de la marque Galion qui propose depuis 20 ans d'authentiques piscines faites de madriers de bois empilés sur des tirants en inox. En pin sylvestre traité en autoclave (classe IV), cette structure reçoit des margelles en bambou thermopressé. Plusieurs tailles et hauteurs possibles, pour des prix à partir de 8 600 €. Galion.

imprégnation. On constatera que dans la plupart des cas, ces essences sont traitées par autoclave de classe IV. Ce qui veut dire que sous vide d'air, l'eau contenue dans le bois est remplacée sous pression

soit par la créosote, soit par le sel (classification CSTB B+). Ainsi gorgés, ils n'offrent plus de prise aux insectes ni aux champignons, particulièrement virulents lorsque la présence d'eau est continue. **C.J.**

Piscinelle Bo (6 dimensions et 3 profondeurs) est en lames de pin rouge certifié (PEFC) emboîtées à rainure et languette. Ces parois se tiennent par un assemblage à mi-bois assurant la solidité de la cuve. Bo est ici doté d'un Escabanc, à la fois escalier immergé et banc où s'asseoir. Les bassins de la marque peuvent être couverts d'un système Aqualift® : une plateforme qui monte et descend. En position haute, elle interdit l'accès à l'eau. Un filtre à Média Polyester garantit une filtration fine sans produits chimiques. **Piscinelle**



La piscine KD Teck dispose d'un groupe de filtration à sable relié au bassin par un skimmer et une buse de refoulement. Une échelle de sécurité interdit l'accès aux flots en l'absence d'adulte. KD Teck, en 4 tailles : 3 x 5 m / 3 x 7 m / 4 x 8 m / 5 x 10 m. Piscine Zodiac, Adeva.



Sur une armature en acier fixée au sol, des panneaux de bois (en pin traité classe IV) sont dressés et composent la caisse de la piscine. Son étanchéité est obtenue par un liner choisi pour sa résistance. Tout l'équipement nécessaire à la filtration est proposé prêt à poser. Beaver Pool.



Une piscine en kit aux tons chauds imitant le bois, c'est Azteck. Ses formes – du cercle au rectangle – sont obtenues par des parois en acier fixées sur un radier. Hors sol, semi-enterrée ou enterrée, cette structure permet tout. Margelle et parements extérieurs sont habillés de plaques de bois composite. Finitions soignées, filtration à cartouche ou bien à sable : Azteck le clou du jardin. Piscine Zodiac, Adeva.

